



Informations sur les spécifications

Code produit: 2020-Black, 2020-Blue, 2020-Green, 2020-Red


Nom du produit: Poubelle extérieure en acier “Stingray”

Carton individuel UPC: 2020-Black: 624622202019, 2020-Blue: 624622202033, 2020-Green: 624622202002, 2020-Red: 624622202026

Dimensions d'expédition du carton individuel: 60,1 cm L x 104,1 cm H x 60,1 cm P (24 L x 41 H x 24 P)

Poids d'expédition du carton individuel: 37,2 kg (82 lb)

L'emplacement du site: Les poubelles en acier Frost 2020 de la série “Stingray” sont fabriquées en acier canadien robuste avec une doublure en polyéthylène rotomoulé. Ceux-ci sont le plus souvent utilisés dans les écoles/universités, les hôtels, les centres commerciaux, les usines, les condominiums et les immeubles de bureaux.



Traits:

- Aspect architectural unique et moderne
- Testé pour survivre aux climats rigoureux
- Fabriqué au Canada avec de l'acier robuste
- Ouverture de porte battante ergonomique
- Facile à installer avec des pieds ancrables

Frost Products Ltd
5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.Frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

Caractéristiques: La série de poubelles 2020 est disponible dans une variété de couleurs. L'ouverture latérale permet un accès facile et ergonomique à la poubelle, avec une fermeture à loquet cachée. Les pieds permettent à l'unité d'être solidement ancrée au sol, réduisant ainsi les risques de vandalisme ou de vol. Le couvercle est livré avec quatre choix de couleurs; bleu, noir, rouge ou vert, avec un corps gris. L'entrée des déchets décourage les gros objets ou sacs à placer à l'intérieur. Les dimensions sont : 39" W x 23" de diamètre. Dimensions de l'ouverture des déchets: 5,5" H x 11,5" L (en bas) 8,5" L (en haut).

Capacité:

- 35 gal imp, 42 gal US, 160 litres.

Matériaux:

- Construction lourde en acier laminé à chaud de calibre 12 et 14
- Frost utilise de la peinture en poudre Super Durable sans TGCI sur tous ses produits d'ameublement de chantier. Ce type de revêtement en poudre est conçu pour une résistance aux intempéries supérieure par rapport aux revêtements en poudre de polyester TGIC standard. Ce type de peinture est conçu pour répondre à la norme AAMA (American Architectural Manufacturers Association) 2603. Il offre une excellente rétention de la couleur extérieure et du brillant, une résistance supérieure à la cuisson et une bonne résistance chimique. La peinture est conçue pour résister à 1500 heures de test au brouillard salin et 1 an d'exposition à l'extérieur dans des conditions extrêmes.
- Le corps est en gris RAL 7012
- Couleurs disponibles pour le dessus: RAL Bleu 5005, RAL Noir 7021, RAL Vert 6018, RAL Rouge 3001
- Doublure en plastique robuste moulé par rotation

Dimensions du produit:

- 58,7 cm de largeur x 99,1 cm de hauteur x 58,7 cm de profondeur (23,1 po de largeur x 39 po de hauteur x 23,1 po de profondeur)

Poids du produit:

- 36,3 kg (80 lb)

Installation: La poubelle peut être autoportante ou montée dans le sol avec des ancrages (non inclus). Les trous d'ancrage sont situés dans les pieds au bas de l'unité. Dimensions des trous de montage: 0,375" pour deux trous de montage et 0,5" de diamètre pour les deux autres trous.

Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux maintiendront le bon fonctionnement des produits Frost et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyeur pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les traces de doigts sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyeurs chimiques. Pour la saleté et les imperfections générales sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau tiède et du savon doux, ou une solution de nettoyage générale douce. Lorsque vous utilisez n'importe quel type de solution de nettoyage, vaporisez sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois l'agent de nettoyage appliqué, essuyez avec un chiffon doux et propre ou une éponge.

Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport après autorisation. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.